

ANMÄLAN / BEGÄRAN

OM VATTENMÄTARKONTROLL AV MÄTARE SOM ÄR
ANSLUTEN TILL ALLMÄNNA VA-NÄTET



KUND / ANLÄGGNING

ANLÄGGNINGSNUMMER:	PERSONNUMMER / Org. NR (12 siffror)	
ANLÄGGNINGSDRESS:	NAMN:	
TELEFONNUMMER: (dagtid)	ADRESS (se faktura):	
VATTENMÄTARNUMMER:	POSTNUMMER:	ORT:

INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGAREN:

Enligt huvudmannens bestämmelser "ABVA" – "Allmänna bestämmelserna för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå Kommun, samt information till fastighetsägare", i stycket om Vattenmätare på sid 8 står att:

"Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Undersökningskostnaden ska bekostas av fastighetsägaren om han begärt undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall bekostar huvudmannen undersökningen.

Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen kan begära rättslig prövning av frågan hos Statens VA-nämnd."

Enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare får en kallvattenmätare högst ha mätfel som är + 4,0 % för att vara godkänd.

Enligt VA-Taxan §13 mom 6 framgår att: Om fastighetsägare begärt undersökning av mätare och mätaren härvid godkänts, ska fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlægga ett belopp motsvarande 40% av grundavgiften enligt §13 mom 1a avseende mätare $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$. Beloppet avrundas till närmaste kronantal. ABVA och VA-taxan återfinns på www.pireva.se och är antagen av kommunfullmäktige i Piteå kommun. För undersökningen anlitar huvudmannen ett Ackrediterat kontrollorgan: TF Mätarservice i Luleå.

ANMÄLAN/BEGÄRAN AV VATTENMÄTARKONTROLL

Undertecknad begär undersökning av mätare och förbinder mig att bekosta undersökningen om mätaren godkänns, i enlighet med Huvudmannens bestämmelser, ABVA, och vid tidpunkten för den begärda kontrollen, gällande VA-taxa.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på www.pireva.se/personuppgifter

DATUM:	UNDERSKRIFT:	NAMNFÖRTYDLIGANDE:
--------	--------------	--------------------

PITEÅ RENHÅLLNING & VATTEN AB (Pireva) – HANDLÄGGARENS ANTECKNINGAR

KUNDNUMMER:	ANLÄGGNINGSNUMMER:	VA-TAXA:	OM HUVUDMANNEN BEGÄRT KONTROLL / ORSAK:
SIGN:	NEDMONTERAD DATUM:	NEDMONTERAD MÄTARSTÄLLNING:	KONTROLLERAD DATUM:
GODKÄND (G)	ICKE GODKÄND (IG)	FELVISNING I %:	
ANTECKNING:			