



LÄNSSTYRELSEN
I NORRBOTTENS LÄN

BESLUT

1(3)

1993-12-27

2470-9756-91
25 81 08

lex t.l. f.l. 30/12-93

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

PITEÅ	KALLEN
SÄNDTID	
Ink.	-12- 3 0
Dnr.

Skyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkt i Sikfors, Piteå kommun

Vår handläggare: Lars-Åke Högberg

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) fastställer länsstyrelsen på ansökan av Piteå kommun skyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Sikfors 5:10, Piteå kommun. Skyddsområde som utmärkts på karta tillhörande ärendet är indelat i brunnsområde, inre- och yttre skyddszon. För området ska gälla bilagda allmänna föreskrifter.

Området ska märkas ut på sätt som anges i av naturvårdsverket, trafiksäkerhetsverket och vägverket utgiven information "Utmärkning av vattentäkt vid väg".

ANSÖKAN

Kommunens ansökan kom in till länsstyrelsen den 15 mars 1989. Den avser fastställelse av skyddsområde med föreskrifter till skydd för grundvattentäkt på fastigheten Sikfors 5:10 i Piteå kommun.

Förslag har upprättats av NAB Konsult, Luleå, daterat 1985-12-03 och antagits av kommunfullmäktige den 20 februari 1989.

Kompletterande utredning "Riskbedömning samt förslag till åtgärder" har kommit in till länsstyrelsen 1992-08-27.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Ärendet har kungjorts i Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Piteå-Tidningen den 1 februari 1990 och kopia av kungörelsen har tillställts berörda fastighetsägare.

YTTRANDEN

Stenvalls Trä AB har genom sitt ombud advokaten Gunnar Granström anfört att grundvattentäktens placering i närheten av sågindustrin är felaktig på så sätt "att Sten-



1993-12-27

2470-9756-91
25 81 08

valls har åsamkats och kommer att åsamkas oskäligen kostnader till skydd för grundvattentäkten i Sikfors. Stenvalls anser att vad det egentligen borde bli frågan om, med hänsyn till att Piteå kommuns placering av grundvattentäkten är felaktig, det är att det, i första hand, undersökes huruvida det icke finns möjlighet att flytta grundvattentäkten med placering längre bort från sågverksindustrin. I vart fall bör Piteå kommun åläggas att vidtaga sådana skyddsåtgärder som på intet sätt skall påverka Stenvalls negativt vad gäller uppkommande kostnader för skydd av grundvattentäkten, om nu icke denna kan omplaceras."

Vattenfall har i yttrande anfört att "I Sikfors finns en transformatorstation inom yttre skyddsområde invid befintlig såganläggning. Kostnader för eventuell nödvändig ändring av befintliga anläggningar kommer att debiteras Piteå kommun".

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 1990-05-07 beträffande Stenvalls Trä AB bl a anfört att "Lokaliseringen av den nya vattentäkten, baserad på en grusfilterbrunn, fastställdes först efter många sonderingar och grundvattenundersökningar inom området.

Närheten till sagan bedömdes inte efter dåvarande verksamhet som någon olägenhet.

Sågverksområdet ligger lägre och markbeskaffenheten runt vattentäkten består av växellagrade siltiga sediment (täta jordlager).

Hittills har någon förorening av vattentäkten ej förekommit, så i nuläget anser tekniska kontoret att någon ny vattentäkt ej bör undersökas."

"Arbetsutskottet beslutar:

att framtida kostnader för åtgärdande av krav på skyddsåtgärder som åläggs Stenvalls Trä AB enligt miljövärdslagen p g a grundvattentäktens placering i Sikfors skall ersättas av Piteå kommun."

Beträffande Vattenfalls begäran anför kommunstyrelsens arbetsutskott

"Vattenfall har i sin erinran påtalat att vid eventuella krav på att flytta en befintlig oljefylld transformator, belägen inom det yttre skyddsområdet, kommer kostnaden att debiteras Piteå kommun."



1993-12-27

2470-9756-91
25 81 08

"Arbetsutskottet beslutar:

att godta Vattenfalls begäran om att Piteå kommun står för kostnad vid eventuellt krav på att flytta en oljefylld transformator, belägen inom det yttre skyddsområdet i Sikfors."

Några ytterligare erinringar har inte inlämnats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt förslaget.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING

Länsstyrelsen ska enligt 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) föreskriva de inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom skyddsområdet som behövs för att tillgodose syftet med området. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet har enligt 7 § samma lag rätt till ersättning om föreskrifterna medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras eller att mark tas i anspråk. Anspråk på ersättning ska väckas hos vattendomstolen inom ett år från den dag beslutet vunnit laga kraft (8 §).


HUR MAN ÖVERKLAGAR

Beslut om kungörelsedelgivning och hur man överklagar, se bilaga.

DE SOM DELTOG I BESLUTET

I detta ärende har miljödirektör Gunnar Nilsson beslutat och avdelningsdirektör Lars-Åke Högberg varit föredragande. Företrädare för planenheten och rättsenheten har också deltagit.


Gunnar Nilsson


Lars-Åke Högberg

Kopia till

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Piteå kommun

Byggnadsnämnden i Piteå kommun

Stenvalls Trä AB, Sikfors 5264, 942 00 ÄLVSBYN

Vattenfall, Box 807, 951 28 LULEÅ

Advokat Gunnar Granström, Advokaterna Kaiding & Ljungdahl & Marcusson, Piteå

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR Sikfors by, Piteå kommun

GRUNDVATTENTÄKT PÅ FASTIGHETEN Sikfors 5:10

i Piteå komun

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Området är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

Brunnsområde

- § 1 Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Inre skyddszon

- § 2 Mom 1 Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarliga vätska skall utföras och kontrolleras enligt SIND-FS 1981:2 och 1981:3 eller de bestämmelser statens industriverk kan komma att utfärda.
- Mom 2 Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av betydelse ur föroreningspunkt skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.
- Mom 3 På plats för hantering eller förvaring av brandfarlig vätska skall på väl synligt ställe finnas en skylt med texten:

"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDD SOMRÅDE".

- § 3 Uttag av grus eller sand får inte ske till större djup än 3 meter över högsta grundvattenytan om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat särskilt medgivande därtill. Grundvattenytans högsta läge skall i varje särskilt fall fastställas i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

På väl synlig plats vid infart till grustäktssområde skall genom exploatörens försorg uppsättas skylt med texten:

"FARA FÖR VATTENFÖRORENING, SKYDD SOMRÅDE, SPILL ELLER LÄCKAGE AV BENSIN, OLJA FETT O DYL SKALL OMEDELBART ANMÄLAS TILL POLIS, BRANDKÅR ELLER MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND".

- § 4 I grustag eller eljest inom skyddszonen får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.
- § 5 Arbetsmaskin, som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle, får inte uppställas i grus- eller sandtag utan att sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, vilka godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 6 Förråd av för grundvattnet skadliga ämnen (t ex
- tjärprodukter
 - organiska lösningsmedel
 - industriella avfallsämnen
 - dammbindningsmedel
 - isupptiningsmedel
 - gifter för skadedjursbekämpning
 - smörj- och transformatorolja
 - växtutrottningsmedel m m i den mån de inte hänförs till gruppen brandfarliga varor)
- får inte anordnas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I samband med dylikt tillstånd äger miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämma hur stor mängd som får lagras samt föreskriva de skyddsåtgärder som erfordras.
- § 7 Avloppsledningar jämte tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.
- § 8 Spillvatten eller annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller infiltreras i marken.
- § 9 Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar, metallsalter o d samt ensilageanläggning och anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d får inte anordnas utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. I samband med dylikt tillstånd äger miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriva de särskilda villkor som erfordras för att undvika förorening av grundvattnet.
- § 10 Naturgödsel, silopresssaft, djururin och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast spridas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

§ 11 Yttre skyddszon

- Mom 1 Anordning för förvaring, hantering, transport för försäljning av brandfarlig vätska skall utföras och kontrolleras enligt SIND-FS 1981:2 och 1981:3 eller de bestämmelser statens industriverk kan komma att utfärda.
- Mom 2 Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av betydelse ur föroreningssynpunkt skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.
- Mom 3 På plats för hantering eller förvaring av brandfarlig vätska skall på väl synligt ställe finnas en skylt med texten:

"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSOMRÅDE"

- § 12 Uttag av grus eller sand får inte ske till större djup än 1 meter över högsta grundvattenytan. Grundvattenytans högsta läge skall i varje särskilt fall fastställas i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

På väl synlig plats vid infart till grustäktsområde skall genom exploatörens försorg uppsättas skylt med texten:

"FARA FÖR VATTENFÖRORENING, SKYDDSOMRÅDE, SPILL ELLER LÄCKAGE AV BENSIN, OLJA, FETT O D SKALL OMEDELBART ANMÄLAS TILL POLIS, BRANDKÅR ELLER MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND"


ANM Om inte grundvattenytans högsta läge är känt genom tidigare undersökningar skall som underlag för fastställandet av denna ligga avvägningar, gjorda en gång varja månad under minst 18 månaders tid. Mätperioden skall avpassas så att den omfattar höst och vår under två år. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör därefter, om den finner det erforderligt, begära ytterligare mätningar för bestämning av högsta grundvattenyta.

- § 13 I grustag eller eljest inom skyddszonen får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

- § 14 Arbetsmaskin, som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle, får inte uppställas i grus- eller sandtag utan att sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits vilka godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 15 Förråd av för grundvattnet skadliga ämnen (t ex
- tjärprodukter
 - organiska lösningsmedel
 - industriella avfallsämnen
 - dammbindningsmedel
 - isupptiningsmedel
 - gifter för skadedjursbekämpning
 - smörj- och transformatorolja och växtutrottningsmedel
- m m i den mån de inte hänförs till gruppen brandfarliga varor)
- får inte anordnas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I samband med dylikt tillstånd äger miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämma hur stor mängd som får lagras samt föreskriva de skyddsåtgärder som erfordras.
- § 16 Avloppsledningar jämte tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.
- § 17 Spillvatten eller annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller infiltreras i marken utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.
- § 18 Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadliga avfall såsom syror, lutar, metallsalter o d samt ensilageanläggning och anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d får inte anordnas utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. I samband med dylikt tillstånd äger miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriva de särskilda villkor som erfordras för att undvika förorening av grundvattnet.
- § 19 Naturgödsel, silopressaft, djururin och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast spridas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

Gemensamma föreskrifter

- § 20 För beredande av möjlighet till kontroll skall, innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas som avses i §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18, anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 21 Om grundvattenförorenade ämnen trots föreskrivna försiktighetsmått kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.
- § 22 Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från skyddsföreskrifterna medgivas av länsstyrelsen efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.



YTTRE SKYDDSSOMRÅDE

INRE SKYDDSSOMRÅDE

SIKFORS

BRUNNSOMRÅDE

OBS. RÖR 2
MY + 25.25
GRVY + 21.78

BORRBR. ~ + 4.50

OBS. RÖR 1 MY + 28.17
RÖRSPETSEN IGEN-
SLAMMAD VID
NIVAN + 20.66

OBS RÖR 3 MY + 28.77
TORRT PÅ NIVAN + 25.8
STENIGT

OBS RÖR 4
MY + 4.54
GRVY + 4.07

VY I ÄLVEN + 4.20 85.11.28
VATTENSTÅNDET VARIERAR
BEROENDE PÅ UTSLÄPP
GENOM KRAFTVERKET

KRAFTNÄS

BILAGA 2

SKALA 1:10000

DNR 210 284

ANR. 85 675

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Länsstyrelsen förordnar med stöd av 16 § delgivningslagen (1970:428), att delgivning av beslutet ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom tio dagar införas i tidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten och Piteå-Tidningen.

Beslutet hålls tillgängligt på länsstyrelsen, miljöenheten, Stationsgatan 5 i Luleå och på Tekniska kontoret, Piteå kommun, Piteå. Ett exemplar av kungörelsen sänds till sökanden, till statens naturvårdsverk och till Tekniska kontoret, Piteå kommun, Piteå för att vara tillgängligt för sakägarna.

Delgivning anses ha skett på tionde dagen efter dagen för beslut och under förutsättning att kungörelsen inom den tiden införts i ovannämnda tidningar.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga länsstyrelsens beslut ska Ni skriva till Kammarrätten i Sundsvall.

Skrivelsen skickas till länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 LULEÅ. För att Ert överklagande ska kunna prövas måste skrivelsen ha kommit till länsstyrelsen senast torsdagen den 27 januari 1994.

I skrivelsen ska Ni ange

- * vilket beslut som överklagas (ärendets diarienummer)
- * hur Ni vill att beslutet ska ändras och varför
- * namn, adress och telefonnummer

Skrivelsen ska vara undertecknad. Om Ni anlitar ombud kan i stället ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt bifogas.

Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till länsstyrelsen, tel 0920-960 00.