

**LÄNSSTYRELSEN**

Norrbottens län

Planeringsavdelningen  
Naturvårdsenheten

1:e byråing G Andersson

BESLUT

1 (5)

1980-02-05

11.184-537-79  
25 81 14Kopia till  
Hälsovårdsnämnden i  
Piteå kommunPiteå kommun  
Fack  
941 01 PITEASkyddsområde och föreskrifter för Storsunds grundvattentäkt på fastigheten Storsund 1:52, Piteå kommun

För att jämlikt 2 kap 64 § vattenlagen bereda skydd för grundvattentillgång som tillgodogörs för vattenförsörjningen inom Storsund i Piteå kommun fastställer länsstyrelsen, på ansökan av kommunen, skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Storsund 1:52 (ägare Karl-Göran Karlsson, Wåhling 1 A, Piteå). Skyddsområdet, som utmärkts på bifogade karta, skall vara indelat i brunnsområde, samt inre och yttre skyddszon. Med stöd av nämnda lagrum meddelas följande allmänna föreskrifter med giltighet inom skyddsområdet.

**BRUNNSOMRADE****1 §**

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

**INRE SKYDDSZON****2 §**

1 mom. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall utföras och kontrolleras enligt bestämmelserna i Statens Industriverks författningssamling eller de bestämmelser verket kan komma att utfärda.

2 mom. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller hälsovårdsnämnd.

3 mom. På plats för hantering eller förvaring av brandfarlig vätska skall på väl synligt ställe finnas en skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde".

**3 §**

Uttag av grus eller sand får inte ske till större djup än tre meter över högsta grundvattenytan om inte hälsovårdsnämnden lämnat särskilt medgivande därtill. Grundvattenytans högsta läge skall i varje särskilt fall fastställas i samråd med hälsovårdsnämnden.

Företedd inför byggnadsnämnden i Piteå kommun enligt protokoll den...11.1.3...19.80... § 233

1980-02-05

11.184 -537-79  
25 81 14

På väl synlig plats vid infart till grustäktsområde skall genom exploatörens försorg uppsättas skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde. Spill eller läckage av bensin, olja, fett o d skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller hälsovårdsnämnd".

## 4 §

I grustag eller eljest inom skyddszonen får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

## 5 §

Arbetsmaskin, som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle, får inte uppställas i grus- eller sandtag utan att sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits vilka godkänts av hälsovårdsnämnden.

## 6 §

Upplag av för grundvattnet skadliga ämnen (t ex tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptiningsmedel, gifter för skadedjursbekämpning, smörj- och transformatorolja, växtutrottningsmedel m m i den mån de inte hänförs till gruppen brandfarliga varor) får inte anordnas utan tillstånd av hälsovårdsnämnden. I samband med dylikt tillstånd äger nämnden bestämma hur stor mängd som får lagras samt föreskriva de skyddsåtgärder som erfordras.

## 7 §

Avloppsledningar jämte tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.

## 8 §

Spillvatten eller annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller infiltreras i marken.

## 9 §

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar, metallsalter o d samt ensilageanläggning och anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d får inte anordnas utan hälsovårdsnämndens tillstånd. I samband med dylikt tillstånd äger nämnden föreskriva de särskilda villkor som erfordras för att undvika förorening av grundvattnet.

## 10 §

Naturgödsel, silopressaft, djururin och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast spridas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov

1980-02-05

11.184-537-79  
25 81 14

## YTTRE SKYDDSZON

### 11 §

1 mom. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall utföras och kontrolleras enligt bestämmelserna i Statens Industriverks författningssamling eller de bestämmelser verket kan komma att utfärda.

2 mom. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller hälsovårdsnämnd.

3 mom. På plats för hantering eller förvaring av brandfarlig vätska skall på väl synligt ställe finnas en skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde".

### 12 §

Uttag av grus eller sand får inte ske till större djup än en meter över högsta grundvattenytan. Grundvattenytans högsta läge skall i varje särskilt fall fastställas i samråd med hälsovårdsnämnden.

På väl synlig plats vid infart till grustäktsoområde skall genom exploatörens försorg uppsättas skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde. Spill eller läckage av bensin, olja, fett o d skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller hälsovårdsnämnd".

### 13 §

I grustag eller eljest inom skyddszonen får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

### 14 §

Arbetsmaskin, som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle, får inte uppställas i grus- eller sandtag utan att sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits vilka godkänts av hälsovårdsnämnden.

### 15 §

Upplag av för grundvattnet skadliga ämnen (t ex tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptiningsmedel, gifter för skadedjursbekämpning, smörj och transformatorolja och växtutrottningsmedel m m i den mån de inte hänförs till gruppen brandfarliga varor) får inte anordnas utan tillstånd av hälsovårdsnämnden. I samband med dylikt tillstånd äger nämnden bestämma hur stor mängd som får lagras samt föreskriva de skyddsåtgärder som erfordras.

1980-02-05

11.184-537-79  
25 81 14

16 §

Avloppsledningar jämte tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.

17 §

Spillvatten eller annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller infiltreras i marken utan att hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill.

18 §

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar, metallsalter o d samt ensilagg anläggning och anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d får inte anordnas utan hälsovårdsnämndens tillstånd. I samband med dylikt tillstånd äger nämnden föreskriva de särskilda villkor som erfordras för att undvika förorening av grundvattnet.

19 §

Naturgödsel, silopressaft, djururin och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast spridas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbruk.

GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER

20 §

Med tillstånd enligt dessa föreskrifter avses provning enligt skyddsbestämmelserna. Sådan provning befriar inte från provning enligt byggnadslagstiftningen, miljöskyddslagstiftningen eller annan lagstiftning.

21 §

För beredande av möjlighet till kontroll skall, innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas som avses i §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18, anmälan göras till hälsovårdsnämnden. Ansökan om byggnadslov skall jämväl göras till byggnadsnämnden då fråga är om sådan verksamhet eller anläggning eller sådant upplag är byggnadslovspliktigt enligt byggnadslagstiftningen.

22 §

Om grundvattenförorenande ämnen trots föreskrivna försiktighetsmått kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till polis, brandkår eller hälsovårdsnämnd.

1980-02-05

11.184-537-79  
25 81 14

23 §

Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från skyddsföreskrifterna medgivas av länsstyrelsen efter byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens hörande.

Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

24 §

Tillsyn över efterlevanden av dessa föreskrifter utövas av hälsovårdsnämnden enligt bestämmelserna i 2 § hälsovårdsstadgan. Tillsyn över sådan verksamhet eller anläggning eller sådant upplag, som avses i §§ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 och 18, må dessutom utövas av byggnadsnämnden.

25 §

Förseelser mot bestämmelserna i dessa föreskrifter bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

---

Jämlikt bestämmelserna i 2 kap 68 § andra stycket vattenlagen skall länsstyrelsens beslut omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnas.

Kostnaderna för kungörande av detta beslut skall bestridas av Piteå kommun som har att anslå kungörelsen om beslutet på kommunens anslagstavla.


Tryckta exemplar av skyddsföreskrifterna finns att tillgå hos länsstyrelsen mot betalning.

Besvär över detta beslut kan anföras av sakägare genom skrivelse till kammarrätten i Sundsvall, Fack 851 01 Sundsvall inom 3 veckor från den dag då kungörelsen om detta beslut tillkännagavs genom anslag på Piteå kommuns anslagstavla. I besvärsskrivelsen skall anges länsstyrelsens beslut.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd Lars Backlund, beslutande, förste länsassessor Gustav Bjelle, byrådirektör Lars - Magnus Eriksson och förste byråingenjör Gunnar Andersson, föredragande.

Lars Backlund

Gunnar Andersson



ANMÄRKNING

Skylden skall vara tillverkad av slagseg plast eller aluminium och ha en tjocklek av minst 1 mm samt i övrigt överensstämma med svensk standard för triangulär varningskylt

Älträsket 100,1

Kyrkviken

Kyrkmyran

Lillforsviken

GAMMELTRASK

211


Kallträsk

Dammviken

Daludden

Fändersviken

Skogsskola



Beströsk-grundet

Storgrunnet

Fotbollsplan

Avan

Avansundet

Avaberget

STORTRASKLIDEN

BASTUTRASK grund 1

GAMMELTRASK

resonmen

Svartjärnen 212

Lill-Knutjärnen 208

STORSUND

52

Knutjärnbäcken

SKALA 1:10000

§ 233

Dnr 80 025

Litt 318

Grundvattentäkt

Skyddsområde och föreskrifter för Storsunds grundvattentäkt på fastigheten Storsund 1:52, Piteå kommun.

Länsstyrelsen har i beslut 80 02 05 för att jämlikt 2 kap. 64 § vattenlagen bereda skydd för grundvattentillgång som tillgodosöks för vattenförsörjningen inom Storsund i Piteå kommun fastställt, på ansökan av kommunen, skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Storsund 1:52 (ägare Karl-Göran Karlsson, Wåhlingatan 1 A, Piteå).

Skyddsområdet, som utmärkts på bifogade karta, skall vara indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon. Med stöd av nämnda lagrum meddelas allmänna föreskrifter med giltighet inom skyddsområdet.

Arbetsutskottet föreslår byggnadsnämnden besluta att efter delgivning lägga ärendet med beaktande till handlingarna.

Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Utdragsbestyrkande

*J. Larsson*      *E. Larsson*